



Disk 4.50 J x 13 H2, ALV, Striebro RAL9006 4/85/130, E1, O18.5mm, ET +20 670 kg - 140 km/h

Art-Nr.: 30055074

Technische Daten:

Artikelnummer	30055074
Fabrikat	Accuride
Felgengröße	4,5 x 13
Lochzahl	4
Nabenlochdurchmesser	85
Lochkreis	130
ET	+20
Bolzenlochausführung (Felgen)	E1
Farbe	Striebro
Tragfähigkeit	670
Geschwindigkeit	140
Gewicht kg	5,8
Hump	H2
Felgenzentrierung	BZ
Material	Oceľ
Ein- / Mehrteilig	einteilig
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp s.r.o. übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.